

رنگ آرون

ARON PAINT

www.aronpaint.ir



محصولات صنایع رنگ آرون |

رنگ آرون

ARON PAINT

کارخانه رنگ آرون یکی از پیشگامان صنعت تولید رنگ و پوشش‌های صنعتی در ایران است که با سال‌ها تجربه و تخصص در این حوزه توانسته است جایگاه ویژه‌ای در بازار داخلی و خارجی پیدا کند. این کارخانه با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و ماشین‌آلات مدرن، انواع رنگ‌ها و پوشش‌ها را برای صنایع مختلف تولید می‌کند.

محصولات این شرکت شامل رنگ‌های روغنی، آکریلیک، پایه آب، صنعتی و ساختمانی است که همگی با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و مطابق با استانداردهای جهانی تولید می‌شوند.

هدف اصلی کارخانه رنگ آرون، ارائه محصولاتی با کیفیت بالا و مطابق با نیازهای مشتریان است.

این شرکت با رعایت اصول ایمنی، محیط زیست و مسئولیت‌های اجتماعی، همواره تلاش کرده تا تولیدات خود را با استانداردهای بین‌المللی هم‌راستا کند و به بهبود مستمر در کیفیت محصولات و خدمات خود ادامه دهد.

در کنار تولید محصولات با کیفیت، کارخانه رنگ آرون به ارائه خدمات مشاوره‌ای نیز پرداخته و تیم فنی متخصص خود را برای کمک به مشتریان در انتخاب مناسب‌ترین رنگ‌ها و پوشش‌ها در پروژه‌های مختلف در اختیار آنها قرار می‌دهد.

این رویکرد باعث شده که آرون یکی از برندهای معتبر و شناخته شده در صنعت رنگ‌سازی ایران باشد.



رنگ آرون

ARON PAINT

کد محصول : 150 و 155 سری 1000 و 2000

Aron's semi-plastic paint is based on vinyl acetate copolymer and mineral fillers. This paint is used for coloring all kinds of interior surfaces in a building (plaster, wood, cement, concrete, and brick). Aron's semi-plastic paint is free from any volatile organic solvents and toxins.

پوشش نیم پلاستیکی آرون بر پایه ی کوپلیمر وینیل استات و پرکننده های معدنی می باشد. این پوشش رنگ جهت رنگ آمیزی کلیه ی سطوح داخل ساختمان (گچی، چوبی، سیمانی، بتنی و آجری) مورد استفاده قرار می گیرد. پوشش نیم پلاستیکی آرون فاقد هرگونه حلال آلی فرار و سمی می باشد.



پوشش مناسب
بدون بوی نامطبوع
مقاوم در برابر گچی شدن
سهولت اجرا
ضد قارچ و کپک
سازگار با محیط زیست



رنگ نیم پلاستیک

Semi-plastic paint



رنگ آرون

ARON PAINT

کد محصول : 170

Aron's semi-plastic paint is based on vinyl acetate copolymer and mineral fillers. This paint is used for coloring all kinds of interior surfaces in a building (plaster, wood, cement, concrete, and brick). Aron's semi-plastic paint is free from any volatile organic solvents and toxins.

پوش رنگ نیم پلاستیکی آرون بر پایه ی کوپلیمر وینیل استات و پرکننده های معدنی می باشد. این پوش رنگ جهت رنگ آمیزی کلیه ی سطوح داخل ساختمان (گچی، چوبی، سیمانی، بتنی و آجری) مورد استفاده قرار می گیرد. پوش رنگ نیم پلاستیکی آرون فاقد هرگونه حلال آلی فرار و سمی می باشد.



پوشش مناسب
بدون بوی نامطبوع
مقاوم در برابر گچی شدن
سهولت اجرا
ضد قارچ و کپک
سازگار با محیط زیست

رنگ نیم پلاستیک ممتاز

Matte semi-plastic color



رنگ آرون

ARON PAINT

کد محصول : 205 سری 1000 و 2000

Aron's plastic paint is based on water-based resins and is free from any unpleasant and harmful volatile organic solvents. This paint offers high coverage and good resistance to washing. Aron's plastic paint is suitable for all types of interior surfaces in buildings, such as plaster, cement, brick, concrete, and wood.

پوشش رنگ پلاستیکی آرون بر پایه ی رزین های پایه ی آب و فاقد هرگونه حلال آلی بدبو و مضر می باشد. این پوشش رنگ میزان پوشش بالا و مقاومت خوبی در برابر شستشو دارد پوشش رنگ پلاستیکی آرون برای کلیه ی سطوح داخل ساختمان (گچ، سیمان، آجر، بتن و چوب) کاربرد دارد.



پوشش مناسب
مقاومت خوب در برابر آب
بدون بوی نامطبوع
مقاوم در برابر گچی شدن
سهولت اجرا
ضد قارچ و کپک
سازگار با محیط زیست



رنگ تمام پلاستیک مات

All plastic matte color



رنگ آرون

ARON PAINT

کد محصول : 210

Aroon's plastic paint is based on water-based resins and is free from any unpleasant and harmful volatile organic solvents. This paint offers high coverage and good resistance to washing. Aroon's plastic paint is suitable for all types of interior surfaces in buildings, such as plaster, cement, brick, concrete, and wood.

پوشش پلاستیکی آرون بر پایه ی رزین های پایه ی آب و فاقد هرگونه حلال آلی بدبو و مضر می باشد. این پوشش در میزان پوشش بالا و مقاومت خوبی در برابر شستشو دارد پوشش پلاستیکی آرون برای کلیه ی سطوح داخل ساختمان (گچ، سیمان، آجر، بتن و چوب) کاربرد دارد.



پوشش مناسب
مقاومت خوب در برابر آب
بدون بوی نامطبوع
مقاوم در برابر گچی شدن
سهولت اجرا
ضد قارچ و کپک
سازگار با محیط زیست

رنگ تمام پلاستیک مات ممتاز

The color of all premium matte plastic



رنگ آرون

ARON PAINT

کد محصول : 320 سری 1000 و 2000

Aron's semi-gloss acrylic interior paint is formulated from high-quality water-based acrylic resin. This paint offers excellent coverage and adhesion and is designed for painting cement, brick, and plaster surfaces inside buildings. Aron's semi-gloss interior paint has extremely high resistance to water and moisture and is fully washable.

رنگ اکریلیک نیمه براق سطوح داخلی آرون از رزین اکریلیک پایه آب تهیه شده است. این پوشش با پوشش و چسپندگی بسیار عالی، برای رنگ آمیزی سطوح سیمانی، آجری و گچی سطوح داخلی ساختمان به کار می رود. پوشش نیمه براق سطح داخلی آرون مقاومت بسیار بالایی در برابر آب و رطوبت دارد و کاملاً قابل شستشو است.



پوشش عالی
مقاومت بسیار بالا در برابر آب و رطوبت
کاملاً قابل شستشو با آب و شویندها
ضد قارچ و کپک
کشسانی بالا
سازگار با محیط زیست



رنگ اکریلیک مات سطوح داخلی

Matte Acrylic Interior paint



رنگ آرون

ARON PAINT

کد محصول : 420

Aroon's acrylic exterior paint is made from the highest quality water-based acrylic resin. With excellent coverage and adhesion, this paint is used for coloring cement, brick, and plaster exterior surfaces. Aroon's exterior paint has extremely high resistance to water and moisture, UV rays, and acid rain.

رنگ اکریلیک نمای سطوح خارجی آرون از رزین اکریلیک پایه آب با بالاترین کیفیت تهیه شده است. این پوشش با پوشش و چسپندگی بسیار عالی، برای رنگ آمیزی سطوح سیمانی، آجری و گچی سطوح خارجی ساختمان به کار می رود. پوشش رنگ سطح خارجی آرون مقاومت بسیار بالایی در برابر آب و رطوبت، اشعه ی UV و باران های اسیدی دارد.



پوشش عالی
مقاومت بسیار بالا در برابر نفوذ آب
مقاومت بسیار بالا نسبت به مواد شیمیایی و شوینده ها
قابل شستشو
مقاوم در برابر اشعه ی UV
ضد قارچ و کپک
مقاوم در برابر خراش و ضربه
سازگار با محیط زیست

رنگ اکریلیک مات سطوح خارجی

Matte acrylic paint for exterior surfaces



رنگ آرون

ARON PAINT

کد محصول : K120

Paste tile adhesive is one of the most widely used products in the construction industry, which is considered a suitable alternative to traditional mortars due to its ease of use and high adhesive strength. This type of adhesive is composed of polymer compounds, adhesion promoters, and waterproof compounds.

چسپ کاشی خمیری یکی از محصولات پرکاربرد در صنعت ساختمان است که به دلیل سهولت استفاده و قدرت چسبندگی بالا، جایگزین مناسبی برای ملات های سنتی محسوب میشود. این نوع چسب از ترکیبات پلیمری، مواد تقویت کننده چسبندگی و ترکیبات ضد آب تشکیل شده.



سهولت بالا
چسبندگی بالا
انعطاف پذیری
مقاومت در برابر آب
ماندگاری بالا
قابل استفاده روی سطوح مختلف

چسپ کاشی خمیری

paste tile adhesive



رنگ آرون

ARON PAINT

رنگ استخری

Aron pool paint is based on water-based acrylic resins. This paint has excellent coverage and adhesion and is used for painting concrete pools and water tanks, and has a very high resistance to water and ultraviolet light.

رنگ استخری آرون بر پایه ی رزین های پایه آب اکریلیک تهیه شده است. این پوشش با پوشش و چسبندگی بسیار عالی برای رنگ آمیزی استخرها و مخازن بتنی آب به کار میرود و مقاومت بسیار بالایی در برابر آب و نور اشعه ی فرابنفش دارد.



پوشش عالی
مقاوم در برابر آب
ضد قارچ و جلبک
کشسانی بسیار بالا
مقاوم در برابر نور خورشید

رنگ استخری

Pool paint

عایق رطوبتی جایگزین ایزوگام

Usage:

Roof waterproofing
Roof garden and terrace sealing
Drinking water tank sealing
Elevator channel sealing
Parking floor and wall sealing
Bathroom and toilet floor sealing
Sealing under stone and ceramic tile work
Sealing of pools and ponds

موارد مصرفی:

عایق رطوبتی پشت بام
آب بندی روف گاردن و تراس
آب بندی مخازن آب شرب
آب بندی کانال آسانسور
آب بندی کف و دیوار پارکینگ
آب بندی کف حمام و سرویس های بهداشتی
آب بندی زیر کار سنگ کاشی و سرامیک
آب بندی استخر ها و حوضچه ها



بخ نمی زند و در سرمای شدید از
سطح زیر لایه خود محافظت میکند
مقاومت بسیار بالادر برابر ضربه و
قابل تردد بودن سطح عایق کاری شده
وزن کمتر نسبت به ایزوگام
غیر سمی و بر پایه آب
آتش نمی گیرد
اجرای آسان

عایق آب بندی

Sealing insulation



رنگ آرون ARON PAINT

کد محصول : 100 . 120 . 123

The substrate for the work must be sound, free of oil and grease, free of loose parts and dust. Also, if the surface is too hot due to direct sunlight. Cool it with water. It is recommended that moisture-absorbing substrates such as gypsum and layers of this kind be coated with acrylic primer, and if primer is not available, the surface can be wetted with water to increase the time required for working and setting the tiles and ceramics.

بستر اجرای کار باید سالم ، عاری از مواد نفتی و روغنی عاری از قسمت‌های سست و گرد و خاک باشد. همچنین اگر سطح به دلیل نور مستقیم خورشید خیلی داغ است. آن را با آب خنک کنید. توصیه میشود بسترهای جاذب رطوبت گچی و لایه هایی از این دست با پرایمر آکرلیک پوشش داده شوند و در صورت عدم دسترسی به پرایمر می توان سطح را با آب خیس کرد تا بازه زمانی لازم برای کار و تنظیم کاشی و سرامیک بیشتر شود.



25 کیلو

چسب پودری

TILE ADHESIVE



رنگ آرون

ARON PAINT

ضد زنگ طوسی و آخرا

Aron Alkyd Rustproof Paint with excellent coverage and adhesion can be used for painting inside and outside the building on all plaster, wood and metal surfaces. This paint is used as a primer (undercoat) and rustproof. Surface drying time is 1 hour and optimal drying is achieved after 6 hours.

پوشش آلیکیدی ضد زنگ آرون با پوشش و چسبندگی عالی برای رنگ آمیزی داخل و خارج ساختمان بر روی تمامی سطوح گچی، چوبی و فلزی قابل استفاده می باشد. این رنگ به عنوان آستری پوشش زیرین) و ضد زنگ مقاوم کاربرد دارد. زمان خشک شدن سطحی ۱ ساعت و خشک شدن مطلوب بعد از ۶ ساعت حاصل می گردد.



ضد زنگ

Stainless steel



رنگ آرون

ARON PAINT

رنگ روغنی

Aron's glossy alkyd paint with excellent coverage and adhesion is suitable for painting inside and outside the building on all plaster, wood and metal surfaces. Surface drying time is 4 to 6 hours and optimal drying is achieved after 24 hours.

پوش رنگ آلکیدی براق آرون با پوشش و چسبندگی عالی برای رنگ آمیزی داخل و خارج ساختمان بر روی تمامی سطوح گچی، چوبی و فلزی قابل استفاده ساعت حاصل می گردد می باشد. زمان خشک شدن سطحی ۴ الی ۶ ساعت و خشک شدن مطلوب بعد از ۲۴.



رنگ روغنی

Oil paint

محلول آب بند

Structure based on nanotechnology, anti-algae, anti-moss and anti-dandruff, surface protection against chlorine ion penetration, resistance to inorganic alkaline and acidic materials, resistance to corrosive and destructive chemicals, high resistance to detergents and acids, resistant to physical stresses of the building.

ساختاری بر اساس تکنولوژی نانو ضد جلبک ضد خزه و ضد شوره محافظت از سطح در برابر نفوذ یون کلر مقاومت در برابر مواد قلیایی و اسیدی غیر آلی مقاومت در برابر مواد شیمیایی و مخرب خورنده مقاومت بالا در برابر مواد شوینده و اسیدی مقاوم در برابر تنش های فیزیکی ساختمان.



محلول آب بند

Waterproofing solution

تینر فوری

Before use, stir the paint thoroughly until it becomes homogeneous. Store in a cool, dry place with proper ventilation. Keep away from heat and direct flame. Keep out of reach of children.

قبل از مصرف رنگ را کاملاً به همزده تا به صورت همکن در آید در محل خشک و خنک با تهویه ی مناسب نگهداری شود دور از حرارت و شعله مستقیم نگهداری شود دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



تینر فوری

Instant thinner



رنگ آرون

ARON PAINT
www.aronpaint.ir

شماره تماس: 02191096664

آدرس کارخانه: کردستان، کیلومتر ۲۵ جاده سنندج همدان
شهرک صنعتی شماره ۲ دهگلان بلوار صنعت، خیابان ششم.